


En trabajos con plegados, los cuerpos pueden variar ligeramente sus medidas, para que al plegar se evite el "efecto bolsa" y queden bien plegadas.


Se deberán señalar todos los plegados en el documento y las líneas de plegado deberán estar puestas en su lugar exacto.

Ejemplos de plegados:


Plegado en "Tríptico". Es el plegado más habitual, cerrado mide 100 x 210 mm (tamaño A4 abierto), debe tener dos cuerpos de 100 y otro de 97 mm respectivamente. El cuerpo de 97 mm es el que pliega entre los dos cuerpos de 100 mm.




Plegado en “Ventana”. Un plegado en ventana está compuesto por cuatro cuerpos, los dos exteriores pliegan hacia adentro, es decir son dos cuerpos iguales y otros dos más pequeños (2 mm menos), los pequeños se pliegan dentro de los grandes.





PORTADA	CONTRAP.	INTERIOR	INTERIOR	INTERIOR
100 mm	100 mm	98 mm	96 mm	94 mm



Plegado “Envolvente”. Este plegado tiene la particularidad de ir restando milímetros a los cuerpos que van entrando dentro de los otros. Mientras más cuerpos tenga el trabajo, más grande será la diferencia entre el primer cuerpo y el último.



Plegado en “Zig-Zag”. En este tipo de plegado todos los cuerpos miden igual, ya que ninguno de sus cuerpos entra envolviendo a ningún otro.



Plegado “Centro-Centro”. Consta de 2 cuerpos iguales y otros dos con un milímetro más pequeño para que el plegado sea perfecto.